





tapridel[®]
TE SIENTA BIEN




modelo
confort

modelo
confort

Medidas Generales



Medidas Específicas



*opción + 2 cm.
- 2 cm.

(Al tratarse de gomas fibras y
materiales blandos, las medidas
siempre son aproximadas)



*Sistema TV
(Cabezal Ergonómico)



*Modelo Disponible en:



Tela



Piel
Sintética

modelo
confort

FABRICADO EN
ESPAÑA



Bandeja Dual
Abatible




Recomendado
a partir de
1,85m.

Pie extendido
(opcional)

Extiende el
reposapiés
más de 12 cm. aprox.



OPCIONES DE ARTICULACIÓN:




Relax Motor*
Reclinable
2 tiempos



Botonera
Integrada
1 Motor



Mando
con Cable
1 Motor




Relax Palanca



Palanca



Sistema
Americano
(+35 ptos.)




Relax Motor*
Reclinable
2 tiempos
gravedad cero



Botonera
Integrada
1 Motor



Mando
con Cable
1 Motor




Relax
Giratoria
Balancín
Palanca



Palanca



Sistema
Americano
(+35 ptos.)




Relax
Elevador
1 Motor*



Botonera
Integrada
1 Motor



Mando
con Cable
1 Motor




Relax
Giratoria
Balancín
Palanca
con Freno



Palanca



Sistema
Americano
(+35 ptos.)




Relax
Elevador
2 Motores*



Botonera
integrada
2 Motores



Mando
con cable
2 Motores



Relax
Giratoria
Balancín
Motor*
Reclinable



Botonera
Integrada
1 Motor



Mando
con Cable
1 Motor



*Modelo con motor: opción **sin cables** alimentado por **Batería Inteligente "smart"** recargable, (1 batería sirve para 2 motores).



*Modelo con motor: Sistema de conexión **Cable Único** de serie.

Consumo de metros: (Ancho 1,40 m.) Liso: 6,3 m. • Combinado manta: 2,85 m. • Combinado base: 3,45 m.



*Opción de incluir Pie extendido con incremento en el precio.
NOTA: EL PIE EXTENDIDO NO ES COMPATIBLE CON NINGÚN SIST. ELEVADOR.




tapridel®
TE SIEN TA BIEN




modelo
boton

modelo
boton

Medidas Generales



Medidas Específicas



*opción + 2 cm.
- 2 cm.

(Al tratarse de gomas fibras y materiales blandos, las medidas siempre son aproximadas)



Respaldo
Desmontable



Desenfundable



Bastidor
Muelles ZZ
+ Tiraclop alemán



Marco de
Bastidor
Escopleado

*Modelo Disponible en:



Tela



Piel
Sintética

modelo
boton




*Botonera integrada
con puerto USB



FABRICADO EN
ESPAÑA

OPCIONES DE ARTICULACIÓN:




Relax Motor*
Reclinable
2 tiempos



Botonera
Integrada
1 Motor



Mando
con Cable
1 Motor




Relax Palanca



Palanca



Sistema
Americano
(+35 pts.)




Relax Motor*
Reclinable
2 tiempos
gravedad cero



Botonera
Integrada
1 Motor



Mando
con Cable
1 Motor




Relax
Giratoria
Balancín
Palanca



Palanca



Sistema
Americano
(+35 pts.)




Relax
Elevador
1 Motor*



Botonera
Integrada
1 Motor



Mando
con Cable
1 Motor




Relax
Giratoria
Balancín
Palanca
con Freno



Palanca



Sistema
Americano
(+35 pts.)




Relax
Elevador
2 Motores*



Botonera
integrada
2 Motores



Mando
con cable
2 Motores



Relax
Giratoria
Balancín
Motor*
Reclinable



Botonera
Integrada
1 Motor



Mando
con Cable
1 Motor



*Modelo con motor: opción **sin cables** alimentado por **Batería Inteligente "smart"** recargable, (1 batería sirve para 2 motores).



*Modelo con motor: Sistema de conexión **Cable Único** de serie.

Consumo de metros: (Ancho 1,40 m.) Liso: 6,3 m. • Combinado manta: 2,85 m. • Combinado base: 3,45 m.




modelo
kler




*Respaldo con zona lumbar reforzada y ergonómica

modelo
kler

Medidas Generales



Medidas Específicas



*opción + 2 cm.
- 2 cm.

(Al tratarse de gomas fibras y materiales blandos, las medidas siempre son aproximadas)



Respaldo Desmontable



Desenfundable



Bastidor Muelles ZZ + Tiraclop alemán



Marco de Bastidor Escopleado

*Modelo Disponible en:



Piel



Tela



Piel Sintética


modelo
kler

FABRICADO EN
ESPAÑA




*Brazo acolchado y reforzado


OPCIONES DE ARTICULACIÓN:




Relax Motor*
Reclinable
2 tiempos




Relax Palanca




Relax Motor*
Reclinable
2 tiempos
gravedad cero




Relax
Giratoria
Balancín
Palanca




Relax
Elevador
1 Motor*



Relax
Giratoria
Balancín
Palanca
con Freno



Relax
Elevador
2 Motores*



Relax
Giratoria
Balancín
Motor*
Reclinable



*Modelo con motor: opción **sin cables** alimentado por **Batería Inteligente "smart"** recargable, (1 batería sirve para 2 motores).



*Modelo con motor: Sistema de conexión **Cable Único** de serie.

Consumo de metros: (Ancho 1,40 m.) Liso: 6,3 m. • Combinado manta: 2,85 m. • Combinado base: 3,45 m.

12 / 13



modelo
cádiz

modelo
cádiz

Medidas Generales



Respaldo
Desmontable




Desenfundable




Bastidor
Muelles ZZ
+ Tiraclip alemán



Marco de
Bastidor
Escopleado



Medidas Específicas



*Modelo Disponible en:



Tela



Piel
Sintética

*opción + 2 cm.
- 2 cm.

(Al tratarse de gomas fibras y
materiales blandos, las medidas
siempre son aproximadas)

* Orejera practicable




modelo
cádiz

* Conexión cable único

* Botonera USB 2 tiempos
opcional sin coste añadido

FABRICADO EN
ESPAÑA

OPCIONES DE ARTICULACIÓN:




Relax Motor*
Reclinable
2 tiempos



Botonera
Integrada
1 Motor



Mando
con Cable
1 Motor




Relax Palanca



Palanca



Sistema
Americano
(+35 ptos.)




Relax Motor*
Reclinable
2 tiempos
Gravedad cero



Botonera
Integrada
1 Motor



Mando
con Cable
1 Motor




Relax
Giratoria
Balancín
Palanca



Palanca



Sistema
Americano
(+35 ptos.)




Relax
Elevador
1 Motor*



Botonera
Integrada
1 Motor



Mando
con Cable
1 Motor



Relax
Giratoria
Balancín
Palanca
con Freno



Palanca



Sistema
Americano
(+35 ptos.)




Relax
Elevador
2 Motores*



Botonera
integrada
2 Motores



Mando
con cable
2 Motores



Relax
Giratoria
Balancín
Motor*
Reclinable



Botonera
Integrada
1 Motor



Mando
con Cable
1 Motor

*Giro limitado



*Modelo con motor: opción **sin cables** alimentado por **Batería Inteligente "smart"** recargable, (1 batería sirve para 2 motores).



*Modelo con motor: Sistema de conexión **Cable Único** de serie.

Consumo de metros: (Ancho 1,40 m.) Liso: 5,25 m. • Combinado manta: 2,20 m. • Combinado base: 3,20 m.

En el caso de tejidos con rayas verticales o cuadros, el precio se verá incrementado un 15% en la manta, y un 20% si es tapizado completo.

Sentada: Goma 44 kg HR

Respaldo: Goma 23 kg SS

*Este modelo no lleva fibra hueca


*Modelo de la foto: mecanismo relax reclinable 2 tiempos USB en tapicería Venice 94 AquaClean


tapridel[®]
TE SIENTA BIEN


modelo
lola

modelo
lola

Medidas Generales



Medidas Específicas



*opción + 2 cm.
- 2 cm.

(Al tratarse de gomas fibras y materiales blandos, las medidas siempre son aproximadas)



Respaldo
Desmontable



Desenfundable



Bastidor
Muelles ZZ
+ Tiraclop alemán



Marco de
Bastidor
Escopleado

*Modelo Disponible en:



Tela



Piel
Sintética



modelo
lola

FABRICADO EN
ESPAÑA




*Sistema de conexión
Cable Único de serie.



*Ancho especial 72 cm.

OPCIONES DE ARTICULACIÓN:




Relax Motor*
Reclinable
2 tiempos



Botonera
Integrada
1 Motor



Mando
con Cable
1 Motor




Relax Palanca



Palanca



Sistema
Americano
(+35 pto.)




Relax Motor*
Reclinable
2 tiempos
gravedad cero



Botonera
Integrada
1 Motor



Mando
con Cable
1 Motor




Relax
Giratoria
Balancín
Palanca



Palanca



Sistema
Americano
(+35 pto.)




Relax
Elevador
1 Motor*



Botonera
Integrada
1 Motor



Mando
con Cable
1 Motor




Relax
Giratoria
Balancín
Palanca
con Freno



Palanca



Sistema
Americano
(+35 pto.)




Relax
Elevador
2 Motores*



Botonera
Integrada
2 Motores



Mando
con cable
2 Motores



Relax
Giratoria
Balancín
Motor*
Reclinable



Botonera
Integrada
1 Motor



Mando
con Cable
1 Motor



*Modelo con motor: opción **sin cables** alimentado por **Batería Inteligente "smart"** recargable, (1 batería sirve para 2 motores).



*Modelo con motor: Sistema de conexión **Cable Único** de serie.

Consumo de metros: (Ancho 1,40 m.) Liso: 5,5 m. • Combinado manta: 2,45 m. • Combinado base: 3,25 m.



*Opción de incluir Pie extendido con incremento en el precio.
NOTA: EL PIE EXTENDIDO NO ES COMPATIBLE CON NINGÚN SIST. ELEVADOR.



tapridel®
TE SIENTA BIEN

modelo
lola
programa tallojes

Medidas Generales y Específicas por tallojes:



Medidas aproximadas
(+ 2 cm / - 2 cm):
Al tratarse de gomas fibras y
materiales blandos, las medidas
siempre son aproximadas.





tallojes





TALLA S




TALLA M





TALLA L (asiento duro)





tallojes especiales (incremento: +106 puntos)





TALLA XL (asiento duro)



TALLA LL



TALLA XXL (asiento duro)



Tallas LL y XXL:
Pie extendido
opcional
*solo en relax
palanca o
reclinable
2 tiempos.



modelo
lucía

modelo
lucía

*Modelo Disponible en:




Tela



Piel
Sintética

Medidas Generales



* Sistema de sentada Kcómodo®



Respaldo
Desmontable



Desenfundable



Bastidor
Muelles ZZ
+ Tiraclip alemán



Marco de
Bastidor
Escopleado



¡NUEVO!
Bandeja Dual
Abatible

*Modelo Relax Palanca





*Bolsillo Lateral Integrado

OPCIONES DE ARTICULACIÓN:

	Relax Motor* Reclinable 2 tiempos	 Botonera Integrada 1 Motor	 Mando con Cable 1 Motor		Relax Palanca	 Palanca	 Sistema Americano (+35 pto.)
	Relax Motor* Reclinable 2 tiempos gravedad cero	 Botonera Integrada 1 Motor	 Mando con Cable 1 Motor		Relax Giratoria Balancín Palanca	 Palanca	 Sistema Americano (+35 pto.)
	Relax Elevador 1 Motor*	 Botonera Integrada 1 Motor	 Mando con Cable 1 Motor		Relax Giratoria Balancín Palanca con Freno	 Palanca	 Sistema Americano (+35 pto.)
	Relax Elevador 2 Motores*	 Botonera integrada 2 Motores	 Mando con cable 2 Motores		Relax Giratoria Balancín Motor* Reclinable	 Botonera Integrada 1 Motor	 Mando con Cable 1 Motor



*Modelo con motor: opción **sin cables** alimentado por **Batería Inteligente "smart"** recargable, (1 batería sirve para 2 motores).



*Modelo con motor: Sistema de conexión **Cable Único** de serie.

Consumo de metros: (Ancho 1,40 m.) Liso: 6,3 m. • Combinado manta: 2,85 m. • Combinado base: 3,45 m.


modelo
ergo




modelo
ergo

MODELO DE PERFIL BAJO

Medidas Generales



Medidas Específicas



*opción + 2 cm.
- 2 cm.

(Al tratarse de gomas fibras y materiales blandos, las medidas siempre son aproximadas)



Respaldo
Desmontable



Desenfundable



Bastidor
Muelles ZZ
+ Tiraclop alemán



Marco de
Bastidor
Escopleado

*Modelo Disponible en:




Tela



Piel
Sintética



OPCIONES DE ARTICULACIÓN:




Relax Motor*
Reclinable
2 tiempos



Botonera
Integrada
1 Motor



Mando
con Cable
1 Motor




Relax Palanca



Palanca



Sistema
Americano
(+35 pts.)




Relax Motor*
Reclinable
2 tiempos
gravedad cero



Botonera
Integrada
1 Motor



Mando
con Cable
1 Motor




Relax
Giratoria
Balancín
Palanca



Palanca



Sistema
Americano
(+35 pts.)




Relax
Elevador
1 Motor*



Botonera
Integrada
1 Motor



Mando
con Cable
1 Motor




Relax
Giratoria
Balancín
Palanca
con Freno



Palanca



Sistema
Americano
(+35 pts.)




Relax
Elevador
2 Motores*



Botonera
integrada
2 Motores



Mando
con cable
2 Motores



Relax
Giratoria
Balancín
Motor*
Reclinable



Botonera
Integrada
1 Motor



Mando
con Cable
1 Motor



*Modelo con motor: opción **sin cables** alimentado por **Batería Inteligente "smart"** recargable, (1 batería sirve para 2 motores).



*Modelo con motor: Sistema de conexión **Cable Único** de serie.

Consumo de metros: (Ancho 1,40 m.) Liso: 6,3 m. • Combinado manta: 2,85 m. • Combinado base: 3,45 m.

DREAMS
Don't SCARE
YOU
DREAM
BIGGER

modelo tablet



Respaldo
Desmontable



Desenfundable




Bastidor
Muelles ZZ
+ Tiraclip alemán




Marco de
Bastidor
Escopleado

Medidas Generales



Medidas Específicas



*opción + 2 cm.
- 2 cm.

(Al tratarse de gomas fibras y
materiales blandos, las medidas
siempre son aproximadas)

* Sistema de sentada Kcómodo®



Cabezal
Ergonómico



modelo tablet

*Sistema TV
(Cabezal Ergonómico)

modelo
tablet




Bandeja Dual Abatible



*Bolsillo trasero para guardar la bandeja



OPCIONES DE ARTICULACIÓN:




Relax Motor*
Reclinable
2 tiempos



Botonera Integrada
1 Motor



Mando con Cable
1 Motor




Relax Palanca



Palanca



Sistema Americano
(+35 ptos.)




Relax Motor*
Reclinable
2 tiempos
gravedad cero



Botonera Integrada
1 Motor



Mando con Cable
1 Motor




Relax Giratoria
Balancín
Palanca



Palanca



Sistema Americano
(+35 ptos.)




Relax Elevador
1 Motor*



Botonera Integrada
1 Motor



Mando con Cable
1 Motor




Relax Giratoria
Balancín
Palanca con Freno



Palanca



Sistema Americano
(+35 ptos.)




Relax Elevador
2 Motores*



Botonera integrada
2 Motores



Mando con cable
2 Motores



Relax Giratoria
Balancín
Motor*
Reclinable



Botonera Integrada
1 Motor



Mando con Cable
1 Motor



*Modelo con motor: opción **sin cables** alimentado por **Batería Inteligente "smart"** recargable, (1 batería sirve para 2 motores).



*Modelo con motor: Sistema de conexión **Cable Único** de serie.

Consumo de metros: (Ancho 1,40 m.) Liso: 6,3 m. • Combinado manta: 2,85 m. • Combinado base: 3,45 m.

*Modelo Disponible en:



Tela



Piel Sintética



modelo
saturno

Design by Pepe Cañadas




*Bolsillo lateral




modelo
saturno
Design by Pepe Cañadas

Medidas Generales



Medidas Específicas



*opción + 2 cm.
- 2 cm.

(Al tratarse de gomas fibras y materiales blandos, las medidas siempre son aproximadas)



Respaldo
Desmontable



Desenfundable



Bastidor
Muelles ZZ
+ Tiraclip alemán



Marco de
Bastidor
Escopleado

*Modelo Disponible en:



Tela



Piel
Sintética

* Sistema de sentada Kcómodo®


modelo
saturno sofá
Design by Pepe Cañadas



*Opción de incluir Bandeja Dual abatible y/o Pie extendido con incremento en el precio.



MEDIDAS SOFÁ



*Modelos Sofá 3 plazas Relax Palanca y Sofá 2 plazas fijo



OPCIONES DE ARTICULACIÓN:

	Relax Motor* Reclinable 2 tiempos				Relax Palanca		
	Relax Motor* Reclinable 2 tiempos gravedad cero				Relax Giratoria Balancín Palanca		
	Relax Elevador 1 Motor*				Relax Giratoria Balancín Palanca con Freno		
	Relax Elevador 2 Motores*				Relax Giratoria Balancín Motor* Reclinable		

Sofá 2 Plazas Fijo

Sofá 2 Plazas Relax

Sofá 3 Plazas Fijo

Sofá 3 Plazas Relax



*Modelo con motor: opción **sin cables** alimentado por **Batería Inteligente "smart"** recargable, (1 batería sirve para 2 motores).




*Modelo con motor: Sistema de conexión **Cable Único** de serie.

Consumo de metros: (Ancho 1,40 m.)
BUTACA RELAX: Liso: 6 m. • Combinado manta: 3,6 m. • Combinado base: 3 m.
SOFÁ 2 PLAZAS FIJO: Liso: 8,8 m. • Combinado manta: 4,1 m. • Combinado base: 5 m.
SOFÁ 2 PLAZAS RELAX: Liso: 10,2 m. • Combinado manta: 5,3 m. • Combinado base: 5,3 m.
SOFÁ 3 PLAZAS FIJO: Liso: 9,5 m. • Combinado manta: 4,25 m. • Combinado base: 5,5 m.
SOFÁ 3 PLAZAS RELAX: Liso: 10,5 m. • Combinado manta: 5,7 m. • Combinado base: 5,65 m.


modelo
río

modelo
río

Medidas Generales



Medidas Específicas



*Palanca de Sistema Americano

*opción + 2 cm.
- 2 cm.

(Al tratarse de gomas fibras y materiales blandos, las medidas siempre son aproximadas)



Respaldo
Desmontable



Desenfundable



Bastidor
Muelles ZZ
+ Tiraclip alemán



Marco de
Bastidor
Escopleado

*Modelo Disponible en:



Tela



Piel
Sintética


*Bolsillo lateral

*Modelo Relax Fija Pared 0 Palanca Sist. Americano


*Sistema de sentada Kcómodo®

¡NUEVO!

Sistema de
sentada Muelle



OPCIONES DE ARTICULACIÓN:




Relax Motor*
Reclinable
2 tiempos



Botonera
Integrada
1 Motor



Mando
con Cable
1 Motor




Relax Palanca



Palanca



Sistema
Americano
(+35 ptos.)




Relax Motor*
Reclinable
2 tiempos
gravedad cero



Botonera
Integrada
1 Motor



Mando
con Cable
1 Motor




Relax
Giratoria
Balancín
Palanca



Palanca



Sistema
Americano
(+35 ptos.)




Relax
Elevador
1 Motor*



Botonera
Integrada
1 Motor



Mando
con Cable
1 Motor




Relax
Giratoria
Balancín
Palanca
con Freno



Palanca



Sistema
Americano
(+35 ptos.)




Relax
Elevador
2 Motores*



Botonera
integrada
2 Motores



Mando
con cable
2 Motores



Relax
Giratoria
Balancín
Motor*
Reclinable



Botonera
Integrada
1 Motor



Mando
con Cable
1 Motor




*Modelo con motor: opción **sin cables** alimentado por **Batería Inteligente "smart"** recargable, (1 batería sirve para 2 motores).



*Modelo con motor: Sistema de conexión **Cable Único** de serie.

Consumo de metros: (Ancho 1,40 m.) Liso: 6,3 m. • Combinado manta: 2,85 m. • Combinado base: 3,45 m.

modelo
nube




Motor 2 tiempos:

Para tener los pies en reposo, no necesitamos dos motores, ya que nuestro motor de 2 tiempos, sube primero el reposapiés y después reclina el respaldo.




modelo
nube

Medidas Generales



Medidas Específicas



*opción + 2 cm.
- 2 cm.

(Al tratarse de gomas fibras y materiales blandos, las medidas siempre son aproximadas)



Respaldo
Desmontable



Desenfundable



Bastidor
Muelles ZZ
+ Tiraclip alemán



Marco de
Bastidor
Escopleado

*Modelo Disponible en:



Tela



Piel
Sintética

modelo
nube

FABRICADO EN
ESPAÑA




* Conexión cable único



Cabecero "TV"
ergonómico

OPCIONES DE ARTICULACIÓN:




Relax Motor*
Reclinable
2 tiempos



Botonera
Integrada
1 Motor



Mando
con Cable
1 Motor




Relax Palanca



Palanca



Sistema
Americano
(+35 pts.)




Relax Motor*
Reclinable
2 tiempos
gravedad cero



Botonera
Integrada
1 Motor



Mando
con Cable
1 Motor




Relax
Giratoria
Balancín
Palanca



Palanca



Sistema
Americano
(+35 pts.)




Relax
Elevador
1 Motor*



Botonera
Integrada
1 Motor



Mando
con Cable
1 Motor




Relax
Giratoria
Balancín
Palanca
con Freno



Palanca



Sistema
Americano
(+35 pts.)




Relax
Elevador
2 Motores*



Botonera
integrada
2 Motores



Mando
con cable
2 Motores



Relax
Giratoria
Balancín
Motor*
Reclinable



Botonera
Integrada
1 Motor



Mando
con Cable
1 Motor



*Modelo con motor: opción **sin cables** alimentado por **Batería Inteligente "smart"** recargable, (1 batería sirve para 2 motores).



*Modelo con motor: Sistema de conexión **Cable Único** de serie.

Consumo de metros: (Ancho 1,40 m.) Liso: 6,3 m. • Combinado manta: 2,85 m. • Combinado base: 3,45 m.



modelo
granada




*Orejera practicable




*Piecero abatible para desplazamientos

modelo
granada

Medidas Generales



Medidas Específicas



*opción + 2 cm.
- 2 cm.

(Al tratarse de gomas fibras y materiales blandos, las medidas siempre son aproximadas)

*Asa de agarre y maniobra.



*Bolsillo lateral y batería externa



Respaldo Desmontable



Desenfundable



Bastidor Muelles ZZ + Tiraclop alemán



Marco de Bastidor Escopleado

*Modelo Disponible en:



Tela




Piel Sintética

modelo
granada

FABRICADO EN
ESPAÑA

OPCIONES DE ARTICULACIÓN:



Relax
Reclinable
Elevador 1
Motor


*Con sistema de
ruedas abatibles



Botonera
Integrada
1 Motor



Mando
con Cable
1 Motor



Relax
Reclinable
Elevador
2 Motores

*Con sistema de
ruedas abatibles



Botonera
integrada
2 Motores



Mando
con cable
2 Motores

Consumo de metros: (Ancho 1,40 m.) Liso: 5,75 m. · Combinado manta: 2,50 m. · Combinado base: 3,85 m.

Liso + piecero: 5,85 m. · Combinado base + piecero: 4,10 m.

En el caso de tejidos con rayas verticales, el precio será incrementado un 15% en manta y un 20% en tapizado completo.



*Modelo con motor: opción **sin cables**
alimentado por **Batería Inteligente "smart"**
recargable, (1 batería sirve para 2 motores).



*Modelo con motor: Sistema de conexión **Cable Único**
de serie.



Asa de agarre: Opción de añadir Sistema
de Desplazamiento con Asa de agarre y
maniobra



Piecero para desplazamientos:
Piecero abatible para elevar los pies y evitar
el roce en los desplazamientos



*Piecero abatible para desplazamientos

*Ruedas de desplazamiento abatibles y ocultas.



tapridel[®]
TE SIENTA BIEN




modelo
cloe

modelo
cloe

Medidas Generales



Medidas Específicas



*opción + 2 cm.
- 2 cm.

(Al tratarse de gomas fibras y materiales blandos, las medidas siempre son aproximadas)

← Nuevo ancho especial sólo 65 cm. (resuelve el paso de puerta) →



Respaldo Desmontable



Desenfundable



Bastidor Muelles ZZ + Tiracip alemán



Marco de Bastidor Escopleado



*Modelo Disponible en:



Tela



Piel Sintética

*Respaldo abatible

¡NUEVO!

Sistema de desplazamiento con Asa de Agarre y Ruedas Abatibles



*Sistema de sentada Kcómodo®



*Ruedas de desplazamiento abatibles y ocultas.




*Asa de agarre y maniobra.



*Sistema elevador

OPCIONES DE ARTICULACIÓN:



Relax Elevador 1 Motor*



Botonera Integrada 1 Motor



Mando con Cable 1 Motor




Relax Elevador 2 Motores*



Botonera integrada 2 Motores



Mando con cable 2 Motores




Relax Palanca Sistema desplazable



Palanca



Sistema Americano (+35 pts.)



Relax Motor* Reclinable Sistema desplazable



Botonera Integrada 1 Motor



Mando con Cable 1 Motor



*Modelo con motor: opción **sin cables** alimentado por **Batería Inteligente "smart"** recargable, (1 batería sirve para 2 motores).



*Modelo con motor: Sistema de conexión **Cable Único** de serie.

Consumo de metros: (Ancho 1,40 m.) Liso: 5,7 m. • Combinado manta: 2,35 m. • Combinado base: 3,55 m.




*Bolsillo lateral





modelo
regina

OPCIONES DE ARTICULACIÓN:




Butaca Fija
Pata clásica
o de aguja




Pata
clásica



Pata de
aguja




Butaca Fija
Faldón




Butaca
Giratoria
Balancín

modelo
regina

Medidas Generales



Medidas Específicas



*opción + 2 cm.
- 2 cm.

(Al tratarse de gomas fibras y
materiales blandos, las medidas
siempre son aproximadas)

*Modelo Disponible en:



Tela




Piel
Sintética


modelo
klasic

modelo
klasic

Medidas Generales



Medidas Específicas



*opción + 2 cm.
- 2 cm.

(Al tratarse de gomas fibras y materiales blandos, las medidas siempre son aproximadas)



Desenfundable



Bastidor
Muelles ZZ
+ Tiraclip alemán

*Modelo Disponible en:




Tela



Piel
Sintética

* Pie giratorio balancín extrasuave

OPCIONES:



Butaca
Giratoria
Balancín


Consumo de metros: (Ancho 1,40 m.)
Liso: 4,50 m. • Combinado manta: 1,65 m.
Combinado base: 3,00 m.

* Modelo de la foto: mecanismo giratorio balancín y tapicería Beyond 4


modelo
neo

modelo
neo

Medidas Generales



Medidas Específicas



*opción + 2 cm.
- 2 cm.

(Al tratarse de gomas fibras y
materiales blandos, las medidas
siempre son aproximadas)



Desenfundable



Bastidor
Muelles ZZ
+ Tiraclip alemán

*Modelo Disponible en:



Tela



Piel
Sintética



* Bolsillo gemelar




* Pie giratorio balancín
extrasuave

modelo
neo

FABRICADO EN
ESPAÑA



OPCIONES DE ARTICULACIÓN:



Butaca
Giratoria
Balancín

Consumo de metros: (Ancho 1,40 m.) Liso: 4,15 m.



76 / 77


tapridel®
TE SIENTA BIEN




*Conjunto formado por 2 butacas fijas + sofá 2 plazas




modelo
maría
Design by Pepe Cañadas

Medidas Generales



Medidas Específicas



*opción + 2 cm.
- 2 cm.

(Al tratarse de gomas fibras y materiales blandos, las medidas siempre son aproximadas)

modelo
maría
Design by Pepe Cañadas

*Modelo Disponible en:



Piel




Tela



Piel
Sintética

modelo
maría
Design by Pepe Cañadas


MEDIDAS SOFÁ - GENERALES Y ESPECÍFICAS



*opción + 2 cm.
- 2 cm. (Al tratarse de gomas fibras y materiales blandos, las medidas siempre son aproximadas)

FABRICADO EN
ESPAÑA

OPCIONES DE ARTICULACIÓN:




Butaca Fija
Pata clásica
o de aguja




Pata
clásica



Pata de
aguja



Butaca Fija
Faldón



Butaca
Giratoria
Balancín

Sofá 2 Plazas Fijo

Sofá 3 Plazas Fijo

Conjunto Sofá 3 plazas + Sofá 2 plazas

Tresillo Sofá 3 plazas + 2 Butacas

Consumo de metros: (Ancho 1,40 m.)

BUTACA: Liso: 4,8 m. • Combinado manta: 3,6 m. • Combinado base: 4,3 m.

SOFÁ 2 PLAZAS: Liso: 7,9 m. • Combinado manta: 3,7 m. • Combinado base: 4,3 m.


SOFÁ 3 PLAZAS: Liso: 9,3 m. • Combinado manta: 4,88 m. • Combinado base: 4,4 m.



* Sofá 2 plazas + butaca

80 / 81


MEDIDAS SOFÁ - GENERALES Y ESPECÍFICAS




*opción + 2 cm.
- 2 cm.

(Al tratarse de gomas fibras y materiales blandos, las medidas siempre son aproximadas)

¡NUEVO!
Sistema de
sentada Muelle



MEDIDAS SOFÁ - GENERALES Y ESPECÍFICAS



*opción + 2 cm.
- 2 cm.

(Al tratarse de gomas fibras y materiales blandos, las medidas siempre son aproximadas)

modelo
iron sofá

*Modelo Disponible en:



Tela



Piel
Sintética

modelo
iron

* Sofá 2 plazas fijo y Sofá 3 plazas fijo

modelo iron butaca



Respaldo
Desmontable



Desenfundable




Bastidor
Muelles ZZ
+ Tiraclop alemán




Marco de
Bastidor
Escopleado

Medidas Generales



Sistema de
sentada
Muelle

Medidas Específicas




*opción + 2 cm.
- 2 cm.

(Al tratarse de gomas fibras y
materiales blandos, las medidas
siempre son aproximadas)

*Butaca Relax Palanca Sistema Americano

FABRICADO EN
ESPAÑA

OPCIONES DE ARTICULACIÓN:




Relax Motor*
Reclinable
2 tiempos



Botonera
Integrada
1 Motor




Mando
con Cable
1 Motor




Relax Palanca



Palanca



Sistema
Americano
(+35 pto.)




Relax Motor*
Reclinable
2 tiempos
gravedad cero



Botonera
Integrada
1 Motor




Mando
con Cable
1 Motor




Relax
Giratoria
Balancín
Palanca



Palanca



Sistema
Americano
(+35 pto.)




Relax
Elevador
1 Motor*



Botonera
Integrada
1 Motor



Mando
con Cable
1 Motor




Relax
Giratoria
Balancín
Palanca
con Freno



Palanca



Sistema
Americano
(+35 pto.)




Relax
Elevador
2 Motores*



Botonera
integrada
2 Motores



Mando
con cable
2 Motores



Relax
Giratoria
Balancín
Motor*
Reclinable



Botonera
Integrada
1 Motor



Mando
con Cable
1 Motor

Sofá 2 Plazas Fijo

Sofá 3 Plazas Fijo



*Modelo con motor: opción **sin cables** alimentado por **Batería Inteligente "smart"** recargable, (1 batería sirve para 2 motores).



*Modelo con motor: Sistema de conexión **Cable Único** de serie.

Consumo de metros: (Ancho 1,40 m.)

BUTACA: Liso: 5,10 m. • Combinado manta: 2,90 m. • Combinado base: 2,45 m.

SOFA 3 PLAZAS: Liso: 10,05 m. • Combinado manta: 6,85 m. • Combinado base: 3,75 m.

SOFA 2 PLAZAS: Liso: 9,30 m. • Combinado manta: 6,30 m. • Combinado base: 3,60 m.

84 / 85



tapridel®
TE SIEN TA BIEN



modelo
subb (sofá y butaca)


modelo
subb

MEDIDAS SOFÁS - GENERALES Y ESPECÍFICAS




MEDIDAS BUTACA

Medidas Generales



Medidas Específicas



*opción + 2 cm.
- 2 cm.

(Al tratarse de gomas fibras y materiales blandos, las medidas siempre son aproximadas)



Desenfundable



Bastidor
Muelles ZZ
+ Tiraclip alemán

*Modelo de la foto: +3 plazas/3 asientos + butaca relax motor
reclinable 2 tiempos gravedad cero en tapicería Volare Cielo

modelo
subb



Motor reclinable 2 tiempos GRAVEDAD CERO

Nuestro motor de 2 tiempos, eleva primero el reposapiés, sin necesidad de mover el respaldo y después reclina el respaldo hasta la posición tumbada.


Con un solo motor y dos botones



Botonera USB
2 tiempos



OPCIONES DE ARTICULACIÓN BUTACA:




Relax Motor*
Reclinable
2 tiempos



Botonera Integrada
1 Motor



Mando con Cable
1 Motor




Relax Palanca



Palanca



Sistema Americano
(+35 pto.)




Relax Motor*
Reclinable
2 tiempos
Gravedad cero



Botonera Integrada
1 Motor



Mando con Cable
1 Motor




Relax Giratoria
Balancín
Palanca



Palanca



Sistema Americano
(+35 pto.)




Relax Elevador
1 Motor*



Botonera Integrada
1 Motor



Mando con Cable
1 Motor




Relax Giratoria
Balancín
Palanca con Freno



Palanca



Sistema Americano
(+35 pto.)




Relax Elevador
2 Motores*



Botonera integrada
2 Motores



Mando con cable
2 Motores



Relax Giratoria
Balancín
Motor*
Reclinable



Botonera Integrada
1 Motor



Mando con Cable
1 Motor

*Giro limitado

Sofá 2 Plazas Fijo

Sofá 3 Plazas Fijo



*Modelo con motor: opción **sin cables** alimentado por **Batería Inteligente "smart"** recargable, (1 batería sirve para 2 motores).



*Modelo con motor: Sistema de conexión **Cable Único** de serie.

Consumo de metros: (Ancho 1,40 m.)

BUTACA: Liso: 5,50 m. • Combinado manta: 2,60 m. • Combinado base: 3,05 m.

SOFÁ 2 PLAZAS: Liso: 8,90 m. • Combinado manta: 2,55 m. • Combinado base: 4,90 m.

SOFÁ 3 PLAZAS: Liso: 11,25 m. • Combinado manta: 5,95 m. • Combinado base: 4,95 m

En el caso de tejidos con rayas verticales o cuadros, el precio se verá incrementado un 15% en la manta, y un 20% si es tapizado completo.




tapridel®
TE SIENTA BIEN




modelo
brunella

modelo
brunella

Medidas Generales



Medidas Específicas



*opción + 2 cm.
- 2 cm.

(Al tratarse de gomas fibras y materiales blandos, las medidas siempre son aproximadas)



Respaldo
Desmontable



Desenfundable



Bastidor
Muelles ZZ
+ Tiraclop alemán



Marco de
Bastidor
Escopleado

*Modelo Disponible en:



Tela




Piel
Sintética





¡NUEVO!

Sistema de
sentada Muelle




OPCIONES DE ARTICULACIÓN:

	Relax Motor* Reclinable 2 tiempos	 Botonera Integrada 1 Motor	 Mando con Cable 1 Motor		Relax Palanca	 Palanca	 Sistema Americano (+35 pto.)
	Relax Motor* Reclinable 2 tiempos gravedad cero	 Botonera Integrada 1 Motor	 Mando con Cable 1 Motor		Relax Giratoria Balancín Palanca	 Palanca	 Sistema Americano (+35 pto.)
	Relax Elevador 1 Motor*	 Botonera Integrada 1 Motor	 Mando con Cable 1 Motor		Relax Giratoria Balancín Palanca con Freno	 Palanca	 Sistema Americano (+35 pto.)
	Relax Elevador 2 Motores*	 Botonera integrada 2 Motores	 Mando con cable 2 Motores		Relax Giratoria Balancín Motor* Reclinable	 Botonera Integrada 1 Motor	 Mando con Cable 1 Motor

*Modelo con motor: opción **sin cables** alimentado por **Batería Inteligente "smart"** recargable, (1 batería sirve para 2 motores).

*Modelo con motor: Sistema de conexión **Cable Único** de serie.

Consumo de metros: (Ancho 1,40 m.) Liso: 6,3 m. • Combinado manta: 2,85 m. • Combinado base: 3,45 m.




modelo
brunella sof 

modelo
brunella sof 


MEDIDAS SOF S - GENERALES Y ESPEC FICAS



2 PLAZAS




3 PLAZAS



MEDIDAS M DULOS ADICIONALES

ASIENTO



BRAZO

M (est�ndar)	S	XS
25	22	19

*opci n + 2 cm.
- 2 cm.

(Al tratarse de gomas
fibras y materiales blandos,
las medidas siempre son
aproximadas)



Bastidor
Muelles ZZ
+ Tiraclip alem n



Desenfundable



Sentada
Muelle 

modelo
brunella sof 



*Modelo 2 plazas

 NUEVO!

P e robot


P e de altura 10,5 cm.
para que el robot
pase por debajo
libremente



Sof  modular

A ade los m dulos
que quieras seg n
tus necesidades y
posibilidades de espacio

Modelo de la imagen compuesto por:



OPCIONES:

Sof  2 plazas

Sof  3 plazas

Sof  2 plazas + sof  3 plazas

SOF  M DULOS ADICIONALES

Asiento M est ndar (73 cm.)


Asiento L (76 cm.)

Asiento XL (79 cm.)

Brazo M est ndar (25 cm.)

Brazo S (22 cm.)

Brazo XS (19 cm.)



M dulos

Consumo de metros: (Ancho 1,40 m.)

SOF  2 PLAZAS: Liso: 9,30 m. • Combinado manta: 5,20 m. • Combinado base: 4,60 m.

SOF  3 PLAZAS: Liso: 9,80 m. • Combinado manta: 5,60 m. • Combinado base: 4,60 m.

ASIENTO M est ndar: Liso: 3,60 m. • Combinado manta: 2,50 m. • Combinado base: 1,60 m.

ASIENTO L: Liso: 3,60 m. • Combinado manta: 2,50 m. • Combinado base: 1,60 m.

ASIENTO XL: Liso: 3,60 m. • Combinado manta: 2,50 m. • Combinado base: 1,80 m.

BRAZO M est ndar: Liso: 3,50 m. • Combinado manta: 1,00 m. • Combinado base: 1,50 m.

BRAZO S: Liso: 3,50 m. • Combinado manta: 1,00 m. • Combinado base: 1,50 m.

BRAZO XS: Liso: 3,50 m. • Combinado manta: 1,00 m. • Combinado base: 1,50 m.

*Modelo Disponible en:



Tela



Piel
Sint tica

*Modelo +3 plazas/3 asientos + butaca relax



tapridel®
TE SIENTA BIEN

modelo
pópulo


MEDIDAS SOFÁ - GENERALES Y ESPECÍFICAS



2 PLAZAS

109


70*



105

180

103



47*

49*


103



3 PLAZAS

109


70*



135

210

103



47*

49*

103

*opción + 2 cm.
- 2 cm.

(Al tratarse de gomas fibras y materiales blandos, las medidas siempre son aproximadas)



Respaldo
Desmontable



Desenfundable



Bastidor
Muelles ZZ
+ Tiraclip alemán



Marco de
Bastidor
Escopleado

*Modelo Disponible en:



Piel



Tela



Piel
Sintética

modelo
pópulo

*Modelo 3 plazas Relax Pared 0 Motor

modelo
pópulo

*Botonera integrada

*Modelo Sofá tres plazas (dos asientos)
Relax Reclinable Motor de Mecanismo Suspendido.




FABRICADO EN
ESPAÑA

OPCIONES DE ARTICULACIÓN:

Sofá 3 Plazas FIJO

Sofá 2 Plazas FIJO



Sistema RELAX Reclinable
Motor de Mecanismo Suspendido



Botonera
Integrada
1 Motor



Mando
con Cable
1 Motor

Sofá 3 Plazas Relax Motor*

Sofá 2 Plazas Relax Motor*

Módulo Relax Motor* 80cm. CON o SIN brazo

Módulo Relax Motor* 65cm. CON o SIN brazo



*Modelo con motor: opción **sin cables** alimentado
por **Batería Inteligente "smart"** recargable,
(1 batería sirve para 2 motores).



*Modelo con motor: Sistema de conexión
Cable Único de serie.

Consumo de metros: (Ancho 1,40 m.)

SOFA 2 PLAZAS FIJO: Liso: 10 m. • Combinado manta: 5,7 m. • Combinado base: 4,2 m.

SOFA 2 PLAZAS RELAX: Liso: 10,3 m. • Combinado manta: 5,7 m. • Combinado base: 4,6 m.

SOFA 3 PLAZAS FIJO: Liso: 11,1 m. • Combinado manta: 6,55 m. • Combinado base: 4,35 m.

SOFA 3 PLAZAS RELAX: Liso: 11,7 m. • Combinado manta: 6,7 m. • Combinado base: 5,1 m

Modelo Relax desmontable en 2 piezas:




tapridel®
TE SIENTA BIEN




modelo
dakota

modelo
dakota

Medidas Generales



Medidas Específicas



*opción + 2 cm.
- 2 cm.

(Al tratarse de gomas fibras y
materiales blandos, las medidas
siempre son aproximadas)



modelo
dakota

*Modelo Disponible en:




*Para tener los pies en reposo, no necesitamos dos motores, ya que nuestro motor, primero sube el reposapiés y después reclina el respaldo. (Motor de dos tiempos)



FABRICADO EN
ESPAÑA

OPCIONES DE ARTICULACIÓN:




Relax Motor*
Reclinable
2 tiempos



Botonera Integrada
1 Motor



Mando con Cable
1 Motor




Relax Palanca



Palanca



Sistema Americano
(+35 pts.)




Relax Motor*
Reclinable
2 tiempos
gravedad cero



Botonera Integrada
1 Motor



Mando con Cable
1 Motor




Relax
Giratoria
Balancín
Palanca



Palanca



Sistema Americano
(+35 pts.)




Relax
Elevador
1 Motor*



Botonera Integrada
1 Motor



Mando con Cable
1 Motor




Relax
Giratoria
Balancín
Palanca
con Freno



Palanca



Sistema Americano
(+35 pts.)




Relax
Elevador
2 Motores*



Botonera Integrada
2 Motores



Mando con Cable
2 Motores



Relax
Giratoria
Balancín
Motor*
Reclinable



Botonera Integrada
1 Motor



Mando con Cable
1 Motor



*Modelo con motor: opción **sin cables** alimentado por **Batería Inteligente "smart"** recargable, (1 batería sirve para 2 motores).



*Modelo con motor: Sistema de conexión **Cable Único** de serie.

Consumo de metros: (Ancho 1,40 m.) Liso: 5,25 m. • Combinado manta: 2,40 m. • Combinado base: 3,10 m.



Respaldo
Desmontable




Desenfundable



Bastidor
Muelles ZZ
+ Tiracclip alemán



Marco de
Bastidor
Escopleado




modular

modelo
dakota sof 




MEDIDAS M DULOS
GENERALES Y ESPEC FICAS

M dulo CON brazo



M dulo SIN brazo



*opc n + 2 cm.
- 2 cm.

(Al tratarse de gomas fibras y
materiales blandos, las medidas
siempre son aproximadas)



Respaldo
Desmontable



Desenfundable



Bastidor
Muelles ZZ
+ Tiraclip alem n




Marco de
Bastidor
Escopleado

modelo
dakota sof 

modelo dakota sof 

Modelo de la imagen compuesto por:



*Mecanismo relax reclinable 2 tiempos



*Mando con cable 2 motores




*Mecanismo relax elevador 2 motores

FABRICADO EN ESPA A


OPCIONES DE ARTICULACI N:

M dulo interior FIJO sin brazo


M dulo exterior RELAX con brazo:




Relax Palanca



Relax Motor*
Reclinable
2 tiempos



Relax Elevador
1 Motor*



Relax Motor*
Reclinable
2 tiempos
gravedad cero



Relax Elevador
2 Motores*



*Modelo con motor: opci n **sin cables** alimentado por **Bater a Inteligente "smart"** recargable, (1 bater a sirve para 2 motores).



*Modelo con motor: Sistema de conexi n **Cable  nico** de serie.

Consumo de metros: (Ancho 1,40 m.)

M DULO CON BRAZO FIJO: Liso: 4,55 m. • Combinado manta: 1,85 m. • Combinado base: 2,70 m.
M DULO CON BRAZO RELAX: Liso: 5,40 m. • Combinado manta: 2,30 m. • Combinado base: 3,10 m.
M DULO SIN BRAZO FIJO: Liso: 4,45 m. • Combinado manta: 2,40 m. • Combinado base: 2,05 m.
M DULO SIN BRAZO RELAX: Liso: 4,65 m. • Combinado manta: 2,40 m. • Combinado base: 2,25 m.


*Modelo Disponible en:



Tela



Piel Sint tica



M dulos



tapridel®
TE SIENTA BIEN



www.tapridel.es

Ctra. Estepa Guadix A-339, km. 25

14800 Priego de Córdoba

Telf.: 957 547 163

comercial@tapridel.es

proveedores@tapridel.es

contabilidad@tapridel.es



/tapridel